ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области
Главный государственный санитарный врач по Саратовской области
Саратовская область
(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации продукции

№ RU.64.01.04.008.E.000268.05.25 от 26.05.2025 г.

ПРОДУКЦИЯ

Гидропломба т.м. Bostik: Puder-Ex, Пудер-Экс, Гидропломба, MAXI Блок, Water Lock, МАКСИ блок. Область применения: Внутренняя и внешняя отделка зданий и сооружений различного назначения, гидроизоляция, ликвидация протечек. Изготовлена в соответствии с документами: с ТУ 5745-043-84789145-2025 "Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная Puder-Ex, Пудер-Экс, Гидропломба, MAXI Блок, Water Lock, МАКСИ блок т.м. Bostik.Технические условия".

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "БОСТИК", Россия, 124460, Зеленоград, 2-й Западный пр., д.1, стр. 1. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "БОСТИК", адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт. 4, пом. 1, ком. 1А (Российская Федерация). ОГРН: 1087746170896

СООТВЕТСТВУЕТ

Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

экспертного заключения № 002248 от 14.05.2025 г., выданного органом инспекции ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" (аттестат аккредитации RA.RU.710250), протокола лабораторных испытаний № 04.58-97П.КМ-25 от 24.04.2025 г., выданного ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510440).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

М.П. (подпись) **Павлов Н.Н.**

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства – члена Евразийского экономического союза) (Ф. И. О.)

№0483619

ООО «Первый печатный двор», г. Смоленск, 2024 г., «В».

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.64.01.04.008.E.000268.05.25 **от** 26.05.2025 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 483619

Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "БОСТИК", адрес: Россия, 127018, г. Москва, ул. Двинцев, дом 12, корпус 1, эт. 4, пом. 1, ком. 1А (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

-наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак; -адрес предприятия-изготовителя; -наименование продукции и обозначение настоящих технических условий; -номер партии; -массу нетто или объем, кг (л); -дату изготовления (месяц, год); -гарантийный срок хранения; -назначение и способ применения продукции; -отметку о прохождении контроля качества; -знаки опасности; -меры безопасности; -обозначения класса опасности по ГОСТ 19433.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)
Эффективная удельная активность природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K)	Не более 370 Бк/кг (в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях)
Интенсивность запаха образца в естественных условиях	Не более 2 баллов
Индекс токсичности	80-120%
Напряженность электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	15,0 кв/м
Диоксид серы	Не более 0,05 мг/м3
Фталевый ангидрид	Не более 0,02 мг/м3
Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ)	не более 1 х 10 в3ст КОЕ в 1 г (см3)
Плесневые и дрожжевые грибы	не более 1 х 10 во2ст КОЕ в 1 г (см3)
Бактерии семейства Enterobacteriaceae, Staphylococcusaureus, Pseudomonasaeruginosa	Отсутствие